TRU

MKN | Manual técnico | Edição de leitura

Conteúdo técnico do documento original MKN, reorganizado para leitura no computador, celular e impressão. Diagramas e identificações da placa foram preservados. Confira o modelo e a revisão antes da instalação.

MÓDULO

TRU

UNIVERSAL P/ TRAVA

Características

Funcionamento

Instalação

CARACTERÍSTICAS:

• Para centrais alimentada em 127/220V

• Temporizador universal para trava elétrica

• Pode ser usado em qualquer marca e modelo de central de portão

• Ligação direto entre a central e a trava

• Tempo de acionamento: 3 segundos

FUNCIONAMENTO:

Quando a central de portão recebe comando para abrir o portão, ela envia tensão da rede (127/220V) para movimentar o motor, esta mesma tensão alimenta o TRU que por sua vez aciona a trava, liberando o portão para ser movimentar. E, após 3 segundos, a trava é desligada para economia de energia elétrica e aumento de sua vida útil.

INSTALAÇÃO:

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE *** Não use este módulo em inversora de frequência. Há grande risco de queima do módulo e da central.

Fios vermelho: Ligar junto aos fios COMUM e ABRE do motor

MÓDULO

TRU MÓDULO

TRU

saída

Fios Pretos: Ligar na trava

CENTRAL DE PORTÃO

TRAVA

Conheça mais produtos: www.mkn.com.br É SIMPLES... É MKN...

MÓDULO
TRU
UNIVERSAL P/ TRAVA

É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000

rev 03

Clique no menu ou role a página

☞ Características

☞ Funcionamento

☞ Instalação

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Para centrais alimentada em 127/220V
- Temporizador universal para trava elétrica
- Pode ser usado em qualquer marca e modelo de central de portão
- Ligação direto entre a central e a trava
- Tempo de acionamento: 3 segundos

FUNCIONAMENTO:

menu

Quando a central de portão recebe comando para abrir o portão, ela envia tensão da rede (127/220V) para movimentar o motor, esta mesma tensão alimenta o **TRU** que por sua vez aciona a trava, liberando o portão para ser movimentar. E, após 3 segundos, a trava é desligada para economia de energia elétrica e aumento de sua vida útil.


INSTALAÇÃO:

menu

***** IMPORTANTE *** IMPORTANTE *****
Não use este módulo em inversora de frequência.
Há grande risco de queima do módulo e da central.

Diagramas e referência visual

Referência original 2



É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**